



# SABBIA DI LUNA

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ МЕРЦАЮЩЕГО ПЕСКА

## НАЗНАЧЕНИЕ:

Для создания фактуры с эффектом перламутрового перелива. Возможно нанесение кистью. Колеруется водоразбавляемыми колеровочными пастами.

## РАСХОД:

~7 м<sup>2</sup>/л при стандартном нанесении

## ФАСОВКА:

0,9л; 2,7л

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легко наносится (дышащее) покрытие
- Увеличенное открытое время
- Обладает высокой адгезией
- Высокая стойкость покрытия к мытью
- Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- Безвредна для здоровья и окружающей среды

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой грунт-краски с высокой укрывистостью COLORE, заколерованной в цвет покрытия. Последующие слои наносить после полного высыхания краски.

## СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

### Покрытие «Дюны»

1. Краску SABBIA DI LUNA нанести с помощью декоративной кисти с натуральной щетиной хаотичными мазками.
2. Не дожидаясь полного высыхания материала сухой кистью разнонаправленными движениями разогнать песок, формируя рисунок покрытия.

### Покрытие «Дождь»

1. Краску SABBIA DI LUNA нанести декоративной кистью с натуральной щетиной вертикальными широкими мазками, после чего сухой кистью, так же по вертикали, разогнать песок, формируя рисунок покрытия.

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после использования удалить остатки материала, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Пропитка Primer  
Грунт-краска Colore

ЛОС: : менее 2%

Время высыхания: 2 часа, при t=+20 °C и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость: наружные и внутренние работы

Плотность: : 1,25 г/л

Фракция, макс. зерно: 0,15 мм

Срок годности: 24 месяца

Состав: : фракционированный мрамор, вода, акриловая дисперсия, неорганический эффектный пигмент, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты: ТУ 20.30.11-046-49075239-2020

Условия хранения и транспортировки: в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.